

cortárs

katalógus

GONDOZÁSMENTES KERTI TÁRGYAK

stílust viszünk a kertbe







# TARTALOMJEGYZÉK

Anyagok és színek.....	6
Növénytartók.....	8
Kerti díszek.....	14
Paravánok.....	18
Magaságok.....	26
Tűz és víz.....	32
Infótáblák.....	36
Szegélyek, támfalak, lépcsők.....	38
Minden más.....	42

## JELMAGYARÁZAT

- |   |  |
|---|--|
|  Corten                  |  Rövidebb darabokban is kérhető |
|  Nemesacél               |  Összeszerelést igényel         |
|  Porfestett acél         |  Új termék                      |
|  Világítással is kérhető |  Többféle láb választható       |
|  Plexi hátlap kérhető    |  |



## Miért ajánlunk corten kiegészítőket a kertbe?

...mert ez a fém nem igényel felületkezelést, fenntartást. Csak találja meg a helyét és gyönyörködjön benne!

...mert a tartósság érték. A corten tárgyak természetes védőrétegüknek köszönhetően nem vékonyodnak el...és mert a nemesrozsdá meglehetősen meleg földszínei szinte életre kelnek a zöld növények környezetében.

Elöl egy szép növénytartó, hátul egy paravánsor, oldalt meg egy csobogó... A stílus összeér, a harmónia létrejön, a szem megpihen...

*corten magaságyák*



*corten kerti lámpák*





## Stílust viszünk a kertbe!

Tájépítésként tudjuk, hogy a kert az otthon elválaszthatatlan része, feltöltődésünk helyszíne, kapcsolódási pontunk a természettel. Kertek tervezése mellett fém kerti termékek fejlesztésével is foglalkozunk. Célunk a funkció és a forma egységének megteremtése, mert hiszünk benne, hogy az igazi luxus sokszor a részletekben rejlik.

*Herczegné Ghyczy Zsuzsanna és Vojtek Tímea,  
CorTárs tervezőcsapat*



kerti fókuszpont:  
corten falikép



CorTárs termékek  
egy általunk tervezett agárdi kertben



## Miért éppen a **CORTEN** a kedvencünk?

- Mert igen hosszú élettartamú eszközök készíthetők belőle, hiszen ezt az acélötvözetet (magasabb foszfor-, réz-, króm-, nikkeltartalommal) kültéri alkalmazásra fejlesztették ki.
- Mert kicsit olyan, mintha élne: felszínén a légköri nedvesség hatására jön létre hónapok alatt az a finom védőréteg, mely az anyagot a további korróziós hatásoktól megvédi!
- Mert nemes, meleg színű rozsdafelületete jól harmonizál a kert zöld árnyalataival.
- Mert semmilyen utókezelést (bevonatot, festést) nem igényel.

### És végül de nem utolsó sorban:

- mert a hosszú élettartam, a festékek, bevonatok mellőzése, valamint az újrahasznosíthatóság miatt ez az acél legkörnyezetbarátabb formája!



Termékeink általában nyers állapotban kerülnek ki a gyártási folyamatból, ezért a kész darabok még nem, vagy csak alig-alig mutatják a végleges, rozsdás hatású felületet.

A patina kialakulása a gyártást követő 2-3 hétben kezdődik meg és több hónapig is eltart. Kialakulásához elengedhetetlen a száraz és nedves légköri viszonyok váltakozása, de a végleges színárnyalat függ a fény- és a hőmérsékleti viszonyoktól is:

- Minél melegebb és fényesebb helyen áll a corten tárgy, annál világosabb lesz a patina.
- Minél gyakrabban váltakoznak a nedves és száraz periódusok, annál gyorsabban alakul ki a patina. Szükség esetén naponta végzett vizes permetezéssel természetes módon gyorsítható a rozsdaréteg kialakítása.
- Ezek a természetes folyamatok speciális felületkezeléssel jelentősen meggyorsíthatók, így akár pár nap alatt elérhető a kívánt rozsdás hatás.
- A corten az első hónapokban foltot hagyhat a ruhán!
- A tárgyról a patinásodás kezdeti stádiumában rozsdá oldódhat le, amely a lapburkolatokat elszínezhetheti. Ez kivédhető az első 3-4 hónap során alátét tálcával, vagy előrozsdásítással, szennyezésre nem érzékeny felületen.

A beállt corten gyakorlatilag fenntartásmentes! Nem kell tisztítani, felület kezelni, stb.



A **NEMESACÉLT** azoknak ajánljuk, akik hosszú időn keresztül szeretnék az acélt a maga fényes, hideg változatlanságában látni.

Az általunk használt Wnr. 1.4301 (vagy KO-33) szálcsiszolt, ausztenites nemesacél korrózióálló képessége magas és különösen jól megmunkálható.

Termékeink egy része **PORFESTETT** változatban is kapható. Az alábbi színeket válogattuk össze Önöknek, melyek egymással és a corten színeivel is jól kombinálhatók. Az alapozás és a két rétegű festés garantálja a hosszú élettartamot. Az alapszínek mellett más árnyalatok is kérhetők felár ellenében. A sima, selyemfényű standard felület mellett finom- és durvaszemcsés, illetve fényes és matt kivitel is rendelhető.

RAL 8023 narancsbarna	RAL 8029 gyöngyház rézbarna	RAL 8017 csokoládé-barna	RAL 1035 gyöngyházbézs	ROZSDA ÁRNYALATOK	
PASZTELL SZÍNEK		RAL 320 80 15 pasztel-lila	RAL 3015 világos rózsaszín	RAL 010 90 10 babarózsaszín	RAL 9010 tisztá fehér
RAL 1018 cinksárga	RAL 2008 narancspiros	RAL 3020 közlekedési piros	RAL 3004 narancsbarna	MELEG ÁRNYALATOK	
RAL 4005 kékeslila	RAL 4006 közlekedési bíbor	RAL 4010 telemagenta			
HIDEG ÁRNYALATOK		RAL 5020 óceánkék	RAL 5018 türkizkék	RAL 6027 világoszöld	RAL 5012 világoskék
		RAL 5005 szignálkék	RAL 5026 gyöngyház éjkek	RAL 6018 sárgászöld	RAL 6029 mentazöld
RAL 120-1 halványszürke	RAL 7035 világosszürke	RAL 9006 fehéralumínium	RAL 7016 antracitszürke	RAL 9005 mélyfekete	SZÜRKÉK

Öntött **AKRIL** lemezeket (plexi) használunk bizonyos termékeinkhez. Időjárás- és öregedés-állóságuk (UV álló) felülmúlhatatlan, törésállóságuk jó. Színválasztékuk tovább növeli a variációs lehetőségeket! (A százalékos érték a fényáteresztést mutatja)

kivizöld 6H02 12%	menta 6H01 7%	kék 5H01 5%	vil. kék 5H48 11%	magenta 3H00 6%	piros 3H55 6%	narancs 2H02 6%	sárga 1H20 15%	krém 1H02 27%	fehér WH02 44%
ÁTLÁTSZÓ LEMEZEK		világoskék 5C18 64%	kék 5C01 5%	szürke 7C14 49%	füst 7C27 20%	fekete 9C20 0%	ÁTLÁTSZATLAN LEMEZEK		

# NÖVÉNYTARTÓK

Egyrétegű lemezből készülnek, corten, nemesacél vagy színre porfestett kivitelben vásárolhatók. Belső falra rögzített hőszigeteléssel védjük a növényeket a túlmelegedéstől (a hőszigetelés opcionálisan rendelhető extra). Legtöbbjük stabil corten lábakkal készül, szükség esetén ez nemesacél lábakra cserélhető. Az edények víztárolóval és túlfolyóval vannak ellátva, így biztosítható a kedvező vízellátás és elkerülhető a túllöntözés okozta pangó víz. Egyes modellek kiemelhető, öntözős belső műanyag növénytartóval is vásárolhatók.



## Cornus



Egyenes formavilágú kaspók, melyek jól illeszkednek modern környezetbe. A különböző formák és méretek egymással jól társíthatók. Termékcsaládként ajánljuk őket kerti teraszokra, de vendéglátó teraszok vizuális zárásaként is megállják a helyüket. Normál, karcsú és lapos elemcsaládok. Kombinálhatók a Cerasus termékcsalád elemeivel, így a sarok kialakítása is megoldható. A ládák méretéhez illeszthetők a paravánok is.



## Rubus



Letisztult íves formavilágú kaspók, elegáns megjelenéssel. Különösen ajánljuk bejárati ajtó két oldalára. Normál, karcsú és lapos elemcsaládok. A Rubus 1.5 kombinálható a Cerasus termékcsalád íves elemével, nagyméretű növénykazetta kialakításához.



## Cerasus



Ezek a sarkot képező növénytartók összekötő elemek a Cornus és Rubus termékcsaládok elemeinek sorolásához. Íves (90°) és szögletes (135°) típus kapható.



## Hedera



Izgalmas sokszögekből felépülő különleges növénytartók, melyek extravagáns kerti fókuszpontként működnek. Normál, karcsú és lapos elemcsaládok.



# CORNUS



## Kocka

	CORNUS1-1	CORNUS1-2	CORNUS1-3	CORNUS1-4	CORNUS1-5
<b>cikkszám</b>	CO1-1	CO1-2	CO1-3	CO1-4	CO1-5
<b>méret (sz/h/m), láb nélkül</b>	350x350x330 mm	450x450x410 mm	650x650x600 mm	820x820x750 mm	1000x1000x920 mm
<b>láb (sz/h/m)</b>	4 db 80x80x12 mm	4 db 80x80x12 mm	4 db 80x80x12 mm	4 db 80x80x12 mm	4 db 80x80x12 mm
<b>súly</b>	10,4 kg	16,4 kg	24,8 kg	54,1 kg	81,3 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>					
<b>hőszigetelés</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>nemesacél láb</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>görgők</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>kivehető belső</b>	✓	✓	-	-	-
<b>önöntöző készlet</b>	✓	✓	-	-	-

## Karcsú



	CORNUS2-1	CORNUS2-2
<b>cikkszám</b>	CO2-1	CO2-2
<b>méret (sz/h/m), láb nélkül</b>	350x350x700 mm	450x450x900 mm
<b>láb (sz/h/m)</b>	4 db 80x80x12 mm	4 db 80x80x12 mm
<b>súly</b>	18,6 kg	30,5 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
<b>hőszigetelés</b>	✓	✓
<b>nemesacél láb</b>	✓	✓
<b>görgők</b>	✓	✓
<b>kivehető belső</b>	✓	✓
<b>önöntöző készlet</b>	✓	✓

## Láda



	CORNUS3-1	CORNUS3-2	CORNUS3-3
<b>cikkszám</b>	CO3-1	CO3-2	CO3-3
<b>méret (sz/h/m), láb nélkül</b>	350x700x330 mm	450x900x410 mm	650x1300x600 mm
<b>láb (sz/h/m)</b>	4 db 80x80x12 mm	4 db 80x80x12 mm	4 db 80x80x12 mm
<b>súly</b>	16,5 kg	26,1 kg	55,6 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>			
<b>hőszigetelés</b>	✓	✓	✓
<b>nemesacél láb</b>	✓	✓	✓
<b>görgők</b>	✓	✓	✓
<b>kivehető belső</b>	✓	✓	-
<b>önöntöző készlet</b>	✓	✓	-



## CORNUS



### Magas láda

	CORNUS4-1	CORNUS4-2
cikkszám	CO4-1	CO4-2
méret (sz/h/m), láb nélkül	350x700x700 mm	450x900x900 mm
láb (sz/h/m)	4 db 80x80x12 mm	4 db 80x80x12 mm
súly	28,9 kg	47,3 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
hőszigetelés	✓	✓
nemesacél láb	✓	✓
görgők	✓	✓
kivehető belső	✓	✓
önöntöző készlet	✓	✓



### Négyzetes láda

	CORNUS5-4	CORNUS5-5
cikkszám	CO5-4	CO5-5
méret (sz/h/m)	820x820x410 mm	1000x1000x410 mm
láb (sz/h/m)	4 db 80x80x12 mm	4 db 80x80x12 mm
súly	36,2 kg	47,0 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
hőszigetelés	✓	✓
nemesacél láb	✓	✓
görgők	✓	✓
kivehető belső	-	-
önöntöző készlet	-	-





# RUBUS

## Henger



	RUBUS1-1	RUBUS1-2	RUBUS1-3	RUBUS1-4	RUBUS1-5
<b>cikkszám</b>	RU1-1	RU1-2	RU1-3	RU1-4	RU1-5
<b>méret (sz/h/m)</b>	Ø370x355 mm	Ø450x420 mm	Ø600x480 mm	Ø800x640 mm	Ø960x800 mm
<b>láb (sz/h/m)</b>	-	-	-	-	-
<b>súly</b>	9,3 kg	13,5 kg	21,5 kg	38,3 kg	56,6 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>					
<b>hőszigetelés</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>nemesacél láb</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>görgők</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>kivehető belső</b>	✓	✓	-	-	-
<b>önöntöző készlet</b>	✓	✓	-	-	-

## Karcsú henger



	RUBUS2-1	RUBUS2-2
<b>cikkszám</b>	RU2-1	RU2-2
<b>méret (sz/h/m), láb nélkül</b>	Ø370x700 mm	Ø450x1000 mm
<b>láb (sz/h/m)</b>	-	-
<b>súly</b>	15,8 kg	26,6 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
<b>hőszigetelés</b>	✓	✓
<b>nemesacél láb</b>	✓	✓
<b>görgők</b>	✓	✓
<b>kivehető belső</b>	✓	✓
<b>önöntöző készlet</b>	✓	✓

## Lapos henger



	RUBUS3-3	RUBUS3-4	RUBUS3-5
<b>cikkszám</b>	RU3-3	RU3-4	RU3-5
<b>méret (sz/h/m), láb nélkül</b>	Ø600x420 cm	Ø800x420 mm	Ø960x420 mm
<b>láb (sz/h/m)</b>	-	-	-
<b>súly</b>	19,7 kg	29,4 kg	38,3 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>			
<b>hőszigetelés</b>	✓	✓	✓
<b>nemesacél láb</b>	✓	✓	✓
<b>görgők</b>	✓	✓	✓
<b>kivehető belső</b>	-	-	-
<b>önöntöző készlet</b>	-	-	-



## CERASUS



### Kötőelem

	CERASUS1	CERASUS2
cikkszám	CE1 (íves)	CE2 (szögletes)
méret (sz/h/m)	935 (450)x935x410 mm	768(450)x1086x410 mm
láb (sz/h/m)		
súly	30,8 kg	28,2 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
hőszigetelés	✓	✓
nemesacél láb	✓	✓
görgők	✓	✓
kivehető belső	-	-
önöntöző készlet	-	-

## HEDERA



### Kreatív ötszög


	HEDERA1-1	HEDERA1-2	HEDERA1-3	HEDERA1-4
cikkszám	HE1-1	HE1-2	HE1-3	HE1-4
méret (sz/h/m)	430x426x800/900 mm	430x426x400/450 mm	645x639x400/450 mm	1075x1065x400/450 mm
láb (sz/h/m)				
súly				
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>				
hőszigetelés	✓	✓	✓	✓
nemesacél láb	✓	✓	✓	✓
görgők	✓	✓	✓	✓
kivehető belső	-	-	-	-
önöntöző készlet	-	-	-	-



### Nyolcszög

	HEDERA2-1	HEDERA2-2	HEDERA2-3	HEDERA2-4	HEDERA2-5
cikkszám	HE2-1	HE2-2	HE2-3	HE2-4	HE2-5
méret (sz/h/m)	400x370x800 mm	400x370x400 mm	600x554x400 mm	1200x1109x300 mm	1600x1478x800 mm
láb (sz/h/m)					
súly	14,6 kg	7,7 kg	13,4 kg	29,2 kg	76 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>					
hőszigetelés	-	-	-	-	-
nemesacél láb	✓	✓	✓	✓	✓
görgők	✓	✓	✓	✓	✓
kivehető belső	✓	✓	✓	✓	✓
önöntöző készlet	-	-	-	-	-







# KERTI DÍSZEK

Kerti ékszerek, melyek fókuszpontként működnek a stílusos zöld környezetben. Azt a bizonyos pontot teszik fel az „l”-re. Vízszintes felületre csavarozható talplemezen állnak vagy falra szerelhető változatban készülnek.



## Reseda

Finom, kecses, népi motívumok ihlette formák.



## Daphne

Harmónia körívek mentén. Több változatban.



## Fagus

Famotívum finom ágrendszerrel. Legnépszerűbb termékünk!



## Urtica

Modern sztélé, négyzetekkel vagy körökkel.



## Nuphar

Halrajt ábrázoló falidísz több verzióban. Vízpartra kötelező darab!





## RESEDA



### Népi motívumok

	RESEDAI
cikkszám	REI
méret (sz/h/m), láb nélkül	70x1000x940 mm
láb (sz/h/m)	250x800x20 mm
súly	9,2 kg

## DAPHNE



### Körök

	DAPHNEI	DAPHNE2	DAPHNE3
cikkszám	DAI	DA2	DA3
méret (sz/h/m), láb nélkül	3x920x860 mm	70x1000x900 mm	150x920x922 mm
láb (sz/h/m)	250x800x20 mm	250x800x20 mm	250x800x20 mm
súly	19,8 kg	10,2 kg	15,3 kg

## FAGUS



### Fa

	FAGUSI
cikkszám	FAI
méret (sz/h/m), láb nélkül	4x1600x1682 mm
láb (sz/h/m)	300x600x25 mm
súly	12,8 kg

# URTICA



## Oszlop

	URTICA1	URTICA2
<b>cikkszám</b>	URI	UR2
<b>méret (sz/h/m), láb nélkül</b>	4x400x1600 mm	4x400x1600 mm
<b>láb (sz/h/m)</b>	4x400x320 mm	4xØ200 mm
<b>súly</b>	24,6 kg	22,5 kg

# NUPHAR



## Halraj

	NUPHAR1	NUPHAR2	NUPHAR3
<b>cikkszám</b>	NU1	NU2	NU3
<b>méret (sz/h/m), láb nélkül</b>	cca. 1200x900mm	cca. 1085x1145 mm	cca. 1175x900 mm
<b>tartozék</b>	falra szerelhető, 4 db csap+mentes szár	falra szerelhető, 4 db csap+mentes szár	falra szerelhető, 4 db csap+mentes szár
<b>súly</b>	5,3 kg	5,3 kg	5,3 kg









# PARAVÁNOK

Teli és lézervágott mintás elemeink tetszés szerint sorolhatók. Lehatárolnak és díszítenek, figyelemfelkeltő fókuszpontul szolgálnak. Vízszintes felületre csavarozható talplemezzel rögzíthetők vagy falra szerelhetők. LED-világítás rendelhető hozzájuk. Az áttört mintásokhoz színes plexi háttal is kérhető.



## Plantago



Teli felület - egyszerűen szép. Többféle méretben.  
Többféle sorolhatóság. (lásd 22-23. oldal)



## Carex



Csíkos paraván - vonalkódok kicsiben és nagyban.  
Választható mintaméret.



## Mellica



Pöttyök kicsiben és nagyban. Választható mintaméret.



## Tarax



Pitypangok - javíthatatlan romantikusoknak.  
Legnépszerűbb termékünk!






## Monstera




Növényi minták. Levélerezet, levelek, faágak.



## Galium



Art deco kockák. Retro. Erősen áttört felület, határoláshoz plexi hátlappal javasoljuk!



## Aster



Gyönyörű egzotikus minta. A kelet varázsa.



## PLANTAGO

Teli



	PLANTAGO 1	PLANTAGO 2	PLANTAGO 3	PLANTAGO 4	PLANTAGO 5
cikkszám	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5
méret (sz/h/m)	50x900x1800 mm	50x600x1800 mm	50x300x1800 mm	50x1350x1800 mm	50x1350x900 mm
láb (sz/h/m)	150x250x8 mm	150x250x8 mm	150x250x8 mm	150x250x8 mm	150x250x8 mm
súly	39,8 kg	30,4 kg	21,1 kg	53,8 kg	32,2 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>					
fali rögzítés	✓	✓	✓	✓	✓
LED-világítás	✓	✓	✓	✓	✓

## CAREX

Csíkos



	CAREX1	CAREX2	CAREX3
cikkszám	CA1	CA2	CA3
méret (sz/h/m)	50x900x1800 mm	50x900x1800 mm	50x900x1800 mm
láb (sz/h/m)	150x250x8 mm	150x250x8 mm	150x250x8 mm
súly	37 kg	38 kg	35 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>			
fali rögzítés	✓	✓	✓
LED-világítás	✓	✓	✓
színes plexi háttérlemez	✓	✓	✓

## MELICA

Pöttyös



	MELICA1	MELICA2	MELICA3
cikkszám	ME1	ME2	ME3
méret (sz/h/m)	50x900x1800 mm	50x900x1800 mm	50x900x1800 mm
láb (sz/h/m)	150x250x8 mm	150x250x8 mm	150x250x8 mm
súly	37 kg	38 kg	35 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>			
fali rögzítés	✓	✓	✓
LED-világítás	✓	✓	✓
színes plexi háttérlemez	✓	✓	✓



# TARAX

## Pitypangos



	TARAX1	TARAX2
cikkszám	TA1	TA2
méret (sz/h/m)	50x900x1800 mm	50x710x1520 mm
láb (sz/h/m)	150x250x8 mm	150x250x8 mm
súly	38 kg	30,0 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
fali rögzítés	✓	✓
LED-világítás	✓	✓
színes plexi háttérlemez	✓	✓

# MONSTERA

## Növényes



	MONSTERA1	MONSTERA2	MONSTERA3
cikkszám	MO1	MO2	MO3
méret (sz/h/m)	50x1200x1800 mm	50x900x1800 cm	50x900x1800 mm
láb (sz/h/m)	150x250x8 mm	150x250x8 mm	150x250x8 mm
súly	49,1 kg	30 kg	35 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>			
fali rögzítés	✓	✓	✓
LED-világítás	✓	✓	✓
színes plexi háttérlemez	✓	✓	✓

# GALIUM



## Kockás

	GALIUM1
cikkszám	GA1
méret (sz/h/m)	50x900x1800 mm
láb (sz/h/m)	150x250x8 mm
súly	30 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>	
fali rögzítés	✓
LED-világítás	✓
színes plexi háttérlemez	✓


# ASTER



## Csillagos

	ASTER1
cikkszám	GA1
méret (sz/h/m)	50x900x1800 mm
láb (sz/h/m)	150x250x8 mm
súly	38 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>	
fali rögzítés	✓
LED-világítás	✓
színes plexi háttérlemez	✓

# PARAVÁNOK – VARIÁCIÓS LEHETŐSÉGEK – PLANTAGO



magas

középmagas

alacsony



Térelválasztó elemcsaládunk széles variációs lehetőséget biztosít, legyen szó kerítésről, vagy meghitt kerti zug kialakításáról.


A Plantago termékek 5 méretben kaphatók, így egymással és az áttört paravánokkal is jól kombinálhatók. Corten vagy monokróm termékek esetén a különböző méretek összeválogatásával alakítható ki izgalmas felület, a színes elemeknél pedig szinte végtelen a lehetőségek száma.




# PARAVÁNOK – VARIÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

Az áttört paravánok jól kombinálhatók Plantago elemekkel. Egyes családoknál (Carex és Melica) ugyanaz a minta több formában jelenik meg, további variációs lehetőséget biztosítva.

CAREX 2. és 1-3.



CAREX 1.



MELICA 3.



MELICA 1. és 3.



MELICA 2.



GALIUM




MONSTERA 2.



MONSTERA 3.



ASTER




Bizonyos termékek önállóan is gyönyörködtetnek, némelyik azonban sorolva bontakozik ki igazán.

MONSTERA 1.






## MINTÁK, SZÍNEK, FÉNYEK



Corten elemek  
„harmados”  
hátlemezzel


Térhatárolóink kérhetők corten vagy porfestett kivitelben

- Önállóan
- Porfestett vagy corten hátlappal
- Plexi hátlappal
- és világítással



Corten  
elemek  
porfestett  
hátlemezzel




Porfestett elemek  
porfestett hátlemezzel



Porfestett elemek  
corten hátlemezzel



Sorolt, porfestett elemek.  
Sötét háttér előtt





# MAGASÁGYAK

Ergonómiusan kialakított magaságyaink függőleges és döntött falú verzióban rendelhetők, többféle méretben. Fal mellé is állíthatók, egymáshoz jól sorolhatók, de önmagukban állva is működnek. Használatukkal megkönnyíthető a kerti munka. Termőföldkapcsolat alulról - nincs talplemez. Választható kiegészítők: pocokvédő rács; plexi fedés (melegházfunkció - tenyészidő kitolása); fém uborkafuttató rács; paradicsomfuttató állvány; madárháló (az uborkafuttatóra rögzíthető).



## Daucus

Döntött oldalfalú, ergonomikus.  
Négyzet vagy téglalap alaprajzú. Többféle sorolási lehetőség.



## Beta

Függőleges oldalfalú. Visszaugrasztott alsó résszel, a kényelmes hozzáférés érdekében. Négyzet vagy téglalap alaprajzú. Többféle sorolási lehetőség.





# DAUCUS

## Négyzet



	DAUCUS1-1	DAUCUS1-2
<b>cikkszám</b>	DAI-1	DAI-2
<b>méret (sz/h/m)</b>	1000x1000x850 mm	1400x1400x950 mm
<b>súly</b>	68,7 kg	105,2 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
<b>pocokvédő rács</b>	✓	✓
<b>6 részes plexi fedés</b>	✓	✓
<b>uborkafuttató rács</b>	✓	✓
<b>madárháló</b>	✓	✓
<b>paradicsomfuttató</b>	✓	✓

## Tégla



	DAUCUS 2-1/d	DAUCUS 2-1/e	DAUCUS 2-2/d	DAUCUS 2-2/e
<b>cikkszám</b>	DA2-1/d (mindkét vége döntött)	DA2-1/e (egyik vége függőleges - sorolható)	DA2-2/d (mindkét vége döntött)	DA2-2/e (egyik vége függőleges - sorolható)
<b>méret (sz/h/m)</b>	1000x2000x850 mm	1000x2000x850 mm	1200x2400x950 mm	1200x2400x950 mm
<b>súly</b>	103 kg	103 kg	135,2 kg	135,2 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>				
<b>pocokvédő rács</b>	✓	✓	✓	✓
<b>6 részes plexi fedés</b>	✓	✓	✓	✓
<b>uborkafuttató rács</b>	✓	✓	✓	✓
<b>madárháló</b>	✓	✓	✓	✓
<b>paradicsomfuttató</b>	✓	✓	✓	✓



# BETA



## Négyzet

	BETA1-1	BETA1-2
cikkszám	BE1-1	BE1-2
méret (sz/h/m)	1000x1000x850 mm	1400x1400x950 mm
súly	68,1 kg	104,3 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
pocokvédő rács	✓	✓
6 részes plexi fedés	✓	✓
uborkafuttató rács	✓	✓
rovarháló	✓	✓
paradicsomfuttató	✓	✓



## Tégla

	BETA2-1	BETA2-2
cikkszám	BE2-1	BE2-2
méret (sz/h/m)	1000x2000x850 mm	1200x2400x950 mm
súly	102,2 kg	134,1 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
pocokvédő rács	✓	✓
6 részes plexi fedés	✓	✓
uborkafuttató rács	✓	✓
rovarháló	✓	✓
paradicsomfuttató	✓	✓







## DAUCUS és BETA

az átgondolt magasságú rendszerek:

- Kétféle design a különböző stílusú kertekhez
- Négyzet és téglalap alaprajzi formák
- Kétféle méret - hogy mindenki megtalálja a számára kényelmes, hajlongásmentes magasságot (85 és 95 cm).
- Sorolhatóság – a jobb helykihasználásért
- Földkapcsolat - az intenzív talajéletért
- Kiegészítők széles választéka



DAUCUS elemek sorolását, falhoz tolhatóságát a függőleges végződésű elemek teszik lehetővé.



A paradcsomkaróhoz természetesen természetesen paprikát, uborkát is rögzíthetünk.

A pocokháló a gyökérzöldségeket megtizedelő rágcsálóktól védi meg növényeinket ott, ahová a macskák mancsa nem ér el.






A BETA elemek mindegyike sorolható, falhoz tolható. A függőleges falak nem jelentenek kompromisszumot a kényelem terén a visszahúzott talp miatt.



Az elemek alap esetben alul nyitottak, hogy megelőzzük a rothadást, és létrejöhessen az intenzív talajélet. Kérésre zárt fenékkal is készíthetők a magasságyások, s így XXL kaspóként is használhatók.

*Ez mind a saját ágyásainkban termett!*




**Ágyásainkhoz az alábbi kiegészítők kaphatók, melyek nagyban megkönnyítik az eredményes munkát és növelik a termésbiztonságot.**

Az uborkarács nem csak futtatásra, hanem a vetést, termést védő madárháló keretként is szolgál.

Öntöző szettünkkel könnyebbé válik a növények gondozása nyáron és nyugodtan mehetünk nyaralni.

A saját fejlesztésű polikarbonát fedéssel néhány perc alatt kis télikertté változtatható az ágyás. Korábban kezdődhet és később ér véget a szüret!





# TŰZ ÉS VÍZ

Kerti fókuszpontként működő fémtárgyak. Tűztálak, szalonnasütők, házi pizzakemence. Kerti csobogó, kerti csap takarólemezek.



## Salvia



Csonka kúp formájú szalonnasütő, dupla fallal, szellőzőnyílásokkal.



## Arnica



Négyzet alaprajzú modern kerti tűzrakó. Szellőztetett tűztér, praktikus, kiemelhető tűztál. Kiegészítők széles választéka: alsó hőterelő a gyep védelméhez, szélterelő fal, lángelfojtó zárótető, nyárstartó, bográcsállvány, faszenes kürtőskalács sütő.



## Primula



Kör alaprajzú egyszerű tűztér. Burkolatba építhető keret, peremmel vagy anélkül és fenéklemezzel vagy anélkül.



## Hesperis



Fatüzelésű családi pizzasütő a kertbe. Mobil, kompakt kialakítás.





## Viola



Kerti csobogó. Beépített szivattyúval és fúvókával, LED-világítással, belső műanyag medencével. Szintezhető lábakkal.



## Angelica



Kerti csaptakáró. Henger vagy hasáb forma.



## SALVIA

### Duplafalú tűztál



	SALVIA1	SALVIA2
cikkszám	SA1	SA2
méret (sz/h/m), láb nélkül	Ø1200x360 mm	Ø800x240 mm
megjegyzés	duplafalú, szellőztetett	duplafalú, szellőztetett
súly	-	-

## ARNICA

### Mobil tűztál

	ARNICA1
cikkszám	ARI
méret (sz/h/m), láb nélkül	750x750x240 mm
megjegyzés	szellőztetett tűztér, kiemelhető tűztál
súly	-

## PRIMULA

### Szimpla tűztál



	PRIMULA1	PRIMULA2
cikkszám	PRI	PR2
méret (sz/h/m)	Ø1200x270 mm	Ø800x180 mm
megjegyzés	burkolatba építhető/kiemelt	burkolatba építhető/kiemelt
súly	24,4/27,1/5,2 kg	10,9/12,1/2,3 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
fenéklemez	✓	✓
perem	✓	✓

## HESPERIS

### Pizzasütő



	HESPERIS1
cikkszám	HE1
méret (sz/h/m)	400x370x850 mm
súly	43 kg



## VIOLA



### Csobogó

	VIOLA1
<b>cikkszám</b>	VII
<b>méret (sz/h/m)</b>	Ø900x320 mm
<b>tartozék</b>	szivattyú, LED-es világító fúvóka, belső edény, díszkavics
<b>súly</b>	26 kg

## ANGELICA



### Csaptakaró

	ANGELICA1	ANGELICA2
<b>cikkszám</b>	AN1 (henger)	AN2 (hasáb)
<b>méret (sz/h/m)</b>	Ø120x1000 mm	120x120x1000 mm
<b>láb (sz/h/m)</b>	csavarozható talp	csavarozható talp
<b>súly</b>	6,4 kg	8 kg



# INFÓTÁBLÁK

Információhordozó dizájnelemek. Lézervágott feliratokkal és mintákkal egyedivé tehetők.



## Juniperus

Kaputábla. Tanösvénytáblának is alkalmas.



## Ilex

Nagy infótábla. Tanösvénytáblának is alkalmas.



## Calluna

Kis infótábla. Tanösvénytáblának is alkalmas.



## Taxus

Helytakarékos álló információs tábla. Matricázható tartalom.



## Populus

Kétrétegű cégtábla. Választható felirattal/logóval.





# POPULUS



## Cégtábla hátlappal

	POPULUS1	POPULUS2
<b>cikkszám</b>	PO1	PO2
<b>méret (sz/h/m)</b>	50x600x1800 mm	50x450x900 mm
<b>talplemez (sz/h/m), Lv8</b>	400x600x8 mm	300x450x8 mm
<b>súly</b>	38,8 kg	17,9 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
<b>választható lézerezett felirat</b>	✓	✓
<b>hátlap corten helyett színes plexi</b>	✓	✓

# JUNIPERUS



## Kaputábla

	JUNIPERUS1
<b>cikkszám</b>	JU1
<b>méret (sz/h/m)</b>	700X1700X2400 mm
<b>súly</b>	161 kg

# ILEX



## Nagy infotábla

	ILEX1
<b>cikkszám</b>	ILI
<b>méret (sz/h/m)</b>	1400x500x2070 mm
<b>súly</b>	76,3 kg

# CALLUNA



## Kis infótábla

	CALLUNA1
<b>cikkszám</b>	CA1
<b>méret (sz/h/m)</b>	250x273x1190 mm
<b>súly</b>	10,0 kg

# TAXUS

## Álló infotábla

	TAXUS1
<b>cikkszám</b>	TA1
<b>méret (sz/h/m)</b>	40x600x2000 mm
<b>talplemez (sz/h/m), Lv10</b>	220x800x10 mm
<b>súly</b>	74 kg





# SZEGÉLYEK, TÁMFALAK, LÉPCSŐK

Láthatatlan süllyesztett vagy kiemelt szegélyek, támfal és lépcső megoldások fémből.



Iris



Ágyás- és térköszegélyként használható. I-profilú, betonbefogással.



Larix



Ágyásszegélyként használható. L-profilú, betonbefogással.



Juncus



Ágyásszegélyként használható. J-profilú, betonbefogással.



Ulmus



Ágyásszegélyként használható. U-profilú, betonbefogással.





## Uniola




Támfal, csavarozható elemekből, pozitív és negatív sarokelemekkel. Választható szélességben (500 és 750 mm) és magasságban (300-900 mm-ig).



## Trapa



3 vagy 5 fokos hajtogatott lemezlépcső. Csavaros rögzítéssel, vízelvezetéssel. Opcionális: beépíthető (magasabb) alsó lépcsőfok.



## Stipa



Lépcsőfellépő lemez, más anyaggal (látszóbeton, térkő vagy murva) burkolt belépőjű lépcsők kialakításához. Egyenes és íves lépcsőkhöz.



## Ptelea



Tömlépcső 1 lépcsőfok kialakításához. Két részből összeállított doboz, láthatatlan rögzítéssel. Kétféle méret választható. Alacsony támfal elé ajánljuk!

## IRIS

### I-profil

	IRIS1	IRIS2
cikkszám	IR1	IR2
méret (sz/h/m)	3000x150x2,5 mm	3000x214x4 mm
súly	9 kg	20,5 kg

## LARIX

### L-profil

	LARIX1	LARIX2	LARIX3	LARIX-t
<b>cikkszám</b>	LA1	LA2	LA3	LA-t (toldó elem)
<b>méret (sz/h/m)</b>	3000x130(+20)x20 mm	3000x167(+20)x20 mm	3000x194(+20)x20 mm	100x125/162/190(+20)x15 mm
<b>súly</b>	9 kg	11,8 kg	12,8 kg	0,28/0,35/0,41 kg

## JUNCUS

### J-profil

	JUNCUS1	JUNCUS2	JUNCUS3
<b>cikkszám</b>	JU1	JU2	JU3
<b>méret (sz/h/m)</b>	3000x130(+20)x20 mm	3000x167(+20)x20 mm	3000x194(+20)x20 mm
<b>súly</b>	9 kg	11,8 kg	12,8 kg

## ULMUS

### U-profil

	ULMUS1	ULMUS2	ULMUS-t
<b>cikkszám</b>	UL1	UL2	UL-t (toldó elem)
<b>méret (sz/h/m)</b>	3000x154x40(+20) mm	3000x190x40(+20) mm	100x150/185x25(+10) mm
<b>súly</b>	12,8 kg	15 kg	0,37/0,44 kg

## UNIOLA – 75 cm széles elemek

### C-profilú támfal

	UNIOLA1-75	UNIOLA2-75	UNIOLA3-75	UNIOLA4-75	UNIOLA5-75
<b>cikkszám</b>	UN1-75 (30 cm)	UN2-75 (45 cm)	UN3-75 (60 cm)	UN4-75 (75 cm)	UN5-75 (90 cm)
<b>méret (sz/h/m)</b>	750x300(+140+60) mm	750x450(+200+60) mm	750x600(+250+60) mm	750x750(+300+60) mm	750x900(+400+60) mm
<b>súly</b>	16,6 kg	22,7 kg	30,8 kg	49,5 kg	65,7 kg

## UNIOLA – 50 cm széles elemek

### C-profilú támfal

	UNIOLA1-50	UNIOLA2-50	UNIOLA3-50	UNIOLA4-50	UNIOLA5-50
<b>cikkszám</b>	UN1-50 (30 cm)	UN2-50 (45 cm)	UN3-50 (60 cm)	UN4-50 (75 cm)	UN5-50 (90 cm)
<b>méret (sz/h/m)</b>	500x300(+140+60) mm	500x450(+200+60) mm	500x600(+250+60) mm	500x750(+300+60) mm	500x900(+400+60) mm
<b>súly</b>	11 kg	15,2 kg	20,6 kg	33 kg	43,8 kg



## UNIOLA – 50 cm széles 90° sarokelemek

C-profilú támfal



	UNIOLA1-S90	UNIOLA2-S90	UNIOLA3-S90	UNIOLA4-S90	UNIOLA5-S90
<b>cikkszám</b>	UNI-S90 (30 cm)	UN2-S90 (45 cm)	UN3-S90 (60 cm)	UN4-S90 (75 cm)	UN5-S90 (90 cm)
<b>méret (sz/h/m)</b>					
<b>súly</b>	22,1 kg	30,4 kg	41,2 kg	66 kg	87,6 kg

## UNIOLA – 50 cm széles 270° sarokelemek

C-profilú támfal



	UNIOLA1-S90	UNIOLA2-S90	UNIOLA3-S90	UNIOLA4-S90	UNIOLA5-S90
<b>cikkszám</b>	UNI-S90 (30 cm)	UN2-S90 (45 cm)	UN3-S90 (60 cm)	UN4-S90 (75 cm)	UN5-S90 (90 cm)
<b>méret (sz/h/m)</b>					
<b>súly</b>	22,1 kg	30,4 kg	41,2 kg	66 kg	87,6 kg

## TRAPA

Hajtogatott lemezlépcső

	TRAPA3	TRAPA5
<b>cikkszám</b>	CO3-1	CO3-2
	TR3 (3 fokos)	TR5 (5 fokos)
<b>méret (sz/h/m)</b>	1000x900x450 mm	1000x1500x750 mm
<b>súly</b>	39,1 kg	72,6 kg
<b>RENDELHETŐ EXTRÁK</b>		
<b>beépíthető alsó lépcsőfok</b>	✓	✓

## STIPA

Lépcsőfellepő



	STIPA1	STIPA2
<b>cikkszám</b>	ST1 (ívelhető)	ST2 (egyenes)
<b>méret (sz/h/m)</b>	3000x300x4 mm	3000x300(+33)x4 mm
<b>súly</b>	28,8 kg	32,0 kg

## PTELEA

Tömlépcső



	PTELEA 1	PTELEA 2
<b>cikkszám</b>	PT1	PT2
<b>méret (sz/h/m)</b>	900x340x150	1200x340x150
<b>súly</b>	28,8 kg	32,0 kg

# MINDEN MÁŠ...

Jól sikerült egyedi gyártások, melyek bekerületek a szortimentbe. A lézervágott minta felár ellenében egyedileg módosítható.



## Linum

Zártszelvény vázra épített, kétoldalról tömör kiskapu. Egyedi mintával kérhető.



## Sorbus

Modern madáretető, egy lemezből kihajtva. Egyedi mintával kérhető.



## VINCA

Egyedi síremlék.



## Mentha

Szobortalapzat. Henger vagy hasáb.





## LINUM



### Kiskapu

#### LINUM1

<b>cikkszám</b>	L11
<b>méret (sz/h/m)</b>	900x40x1800 mm
<b>tartozék</b>	zártszelvény kiskapu
<b>súly</b>	41,5 kg

## VINCA

### Csavart kereszt

#### VINCA1

<b>cikkszám</b>	V11
<b>méret (sz/h/m)</b>	900 (180)x120x1440 mm
<b>súly</b>	-

## SORBUS

### Madáretető

#### SORBUS1

<b>cikkszám</b>	S01
<b>méret (sz/h/m)</b>	400x532x2200 mm
<b>súly</b>	70,4 kg

## MENTHA

### Szobortalapzat

#### MENTHA1

#### MENTHA2


<b>cikkszám</b>	MEN1 (henger)	MEN2 (hasáb)
<b>méret (sz/h/m)</b>	Ø370x700 mm	350x350x700 mm
<b>súly</b>	15,8 kg	18,6 kg



















### **Elérhetőségeink, megrendelés**

Szem-Invest Kft.  
8000 Székesfehérvár, Komjáti utca 3.  
Adószám: 11455167-2-07  
Vojtek Tímea, +36 (20) 382-2193  
[www.cortars.hu](http://www.cortars.hu)  
[info@cortars.hu](mailto:info@cortars.hu)

Kérjük, telefonon,  
vagy e-mailben keressen minket!

### **Bemutatóhelyünk**

SOLLIS PergolaPark  
Balatonszárszó, Szemesi út 13.  
[www.sollis.hu](http://www.sollis.hu)

*Nyitvatartási időben látogatható (lásd GoogleMaps!).*